

# EDILIZIA SANITARIA

Realizzazione a cura del Dr Giuseppe Arena  
Hanno collaborato

Dr. Giuseppe Florio, consulenza sanitaria

Dr. Lorenzo Aloisio, consulenza tecnica


Ing Riccardo Arena Trazzi, consulenza tecnica ed elaborazione grafica

- **D.P.R. del 14 Gennaio 1997 (Decreto Bindi)**
- **DECRETO 890 DEL 2002 (Regione Sicilia)**



Le strutture sanitarie debbono dimostrare di possedere una serie di **requisiti** di carattere

**strutturale, impiantistico, organizzativo:**

**AUTORIZZAZIONE → ACCREDITAMENTO**



- Unico studio (uso esclusivo)
- Scala < 1,20 a chiocciola dal labor. odontotecnico
- Spogliatoio operatori ?
- Ripostiglio prodotti pulizia ?



**□ Radiodiagnostica**


- spazi per amministrazione
- spogliatoio utenti
- locale refertazione
- materiale pulito e sporco
- deposito strumentazioni
- dotazione minima di primo soccorso

**□ Studio odontoiatrico**


**□ Ambulatorio odontoiatrico**

**NO LABORATORIO:**  
(laboratorio odontotecnico)


# AMBULATORIO CHIRURGICO = rischio microbiologico



# SALA OPERATORIA = rischio microbiologico



# FARMACI ANTITUMORALI = rischio chimico





# RISCHI RELATIVI AL CICLOTRONE E AL LABORATORIO DI RADIOCHIMICA


- ▶ Radiazione attorno al bunker
- ▶ Manipolazione radioattiva nel bunker
- ▶ Aria radioattiva nel bunker per attivazione
- ▶ Manipolazione radioisotopi lab radio chimica
- ▶ Immissione in atmosfera di gas e particolato radioattivo dal bunker


## RISCHI RELATIVI ALLA DIAGNOSTICA


(contaminazione interna ed esterna)

- Somministrazione radiofarmaco ai pazienti
- Presenza di pazienti iniettati
- Radiattività in aria per farmaci in forma gassosa
- Manipolazione rifiuti









# EDILIZIA CIMITERIALE

Realizzazione a cura del Dr Giuseppe Arena  
Hanno collaborato

Dr. Giuseppe Florio, consulenza sanitaria

Dr. Lorenzo Aloisio, consulenza tecnica

Ing Riccardo Arena Trazzi, consulenza tecnica ed elaborazione grafica

# IGIENE FUNERARIA


# IGIENE CIMITERIALE

## SISTEMI DI SEPOLTURA:



- ▶ INUMAZIONE
- ▶ TUMULAZIONE
- ▶ CREMAZIONE





## TUMULAZIONE : D.P.R. n° 285 / 1990 Reg. P. M.

A - Nel caso in cui trattasi di un programma di **attuazione di posti salma già legittimati da una pianificazione precedente (art. 91)** si dovrà **acquisire il parere di conformità da parte del Dirigente Sanitario competente per Distretto ai sensi dell'art. 94**

**B** - Nel caso di nuovo programma edilizio:

- ▶ **costruzione di cimiteri e piani cimiteriali**
- ▶ **ristrutturazione del cimitero**

la previsione progettuale dovrà essere assoggettata

alla **valutazione della Conferenza Permanente**


**Provinciale dei Servizi per i Cimiteri**

## Art 28 L. 166/02

- ▶ Conferenza Permanente Provinciale dei Servizi per i Cimiteri
- ▶ Consiglio Comunale

I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno **200 metri** dal centro abitato.

E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di **200 metri** dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune



## Art 28 L. 166 / 02

- ▶ **Ampliamento del Cimitero**
- ▶ **Riduzione della Fascia di Rispetto**
- ▶ **Interventi di Edilizia Privata**

# Grazie per l'attenzione.

